

Tausem S.A.

Compresores Pendulares 100% libres de aceite

Equipamiento Específico

Planta Generadora de Aire Comprimido Transportable



Características Técnicas

COMPUESTO POR:

Un (1) compresor Sistema Pendular de solo una Biela TAUSEM a pistón y carter seco, libre 100% de aceite lubricante.

Un (1) post-enfriador aire con filtro separador de líquidos y drenador incorporado.

Un (1) tanque acumulador de aire vertical (opcional horizontal).

Un (1) secador frigorífico con pre-filtro de 1 micrón y post-filtro de 0,01 micrón.

Un (1) tablero eléctrico de comando general.

CPSP-Pack Movil

COMPUESTA POR:

Dos (2) Compresores Sistema pendular de una sola Biela TAUSEM a pistón y cárter seco, libre 100% de aceite lubricante.

Dos (2) Post-enfriadores de Aire con filtro separador de líquidos y Drenador incorporado.

Un (1) Tanque acumulador de aire vertical.

Dos (2) Secadores frigoríficos con pre-filtro de 1 micrón y post-filtro de 0,01 micrón.

Un (1) Tablero dúplex de comando general con cuenta horas para cada motor.

Se destaca el ancho de la cabina de 700 mm, largo de 1900 mm y un alto de 1750 mm. En la parte inferior dispone de ruedas para ser transportada y en la parte superior de anillos para poder ser izado para su posterior traslado.